

**.. WAS ..  
ZÄHLT FÜR  
SIE?**

**SICHERHEITSSCHUHE**

KOLLEKTION 2020



**STEITZ SECURA**  
SICHERHEITSSCHUHE

# AUSGEZEICHNET RÜCKENSCHONEND.

**Sie sind den ganzen Tag auf den Beinen, geben im Beruf alles, und dann: Der Rücken macht Probleme, die Füße schmerzen, und womöglich entwickeln sich auch noch ernsthafte Beschwerden. Tatsächlich zählen Erkrankungen am Bewegungsapparat zu den häufigsten Ursachen für Ausfallzeiten im Job. Auch privat kann sie niemand gebrauchen. Verabschieden Sie sich vom Rückenschmerz: mit den richtigen Schuhen!**



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

Mit Sicherheitsschuhen ist es wie mit Werkzeug. Zuerst denkt man: „Es braucht erst mal nichts Besonderes zu sein. Hauptsache, es hält eine Weile und erfüllt seinen Zweck.“ Dann stellt man fest, dass es doch sehr mühsam ist mit der falschen Ausrüstung. Mit Werkzeug, das nicht richtig funktioniert oder mit Sicherheitsschuhen, die nicht richtig passen. Die nach ein paar Stunden drücken, die nichts für die Bequemlichkeit tun – und die man am Feierabend so schnell wie möglich von den Füßen bekommen will.

Die Erkenntnis: Als Profi sollte man nicht nur mit dem besten Werkzeug arbeiten, sondern sich auch optimale Sicherheitsschuhe gönnen. Schließlich stehen und gehen Sie den ganzen Tag darin und wollen sich auch nach Stunden wohlfühlen. Die richtigen Sicherheitsschuhe sind die, die Sie nicht spüren und die Sie auch nach einem harten Tag noch anbehalten würden. Ein Partner, der dabei unterstützt, den Job gut zu machen und gesund und fit zu bleiben. Dann haben Rückenprobleme keine Chance.

Das bedeutet: Ihr Schuh sollte sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Genau so funktionieren STEITZ SECURA Sicherheitsschuhe. Unser Mehrweitensystem ermöglicht, dass jeder Fuß, ob schmal oder superbreit, Platz und Halt im Schuh findet.

Die gewichtsabhängige SECURA VARIO® Fersendämpfung reduziert Druckbelastungen im Schuh, entlastet gezielt den Rücken und verringert Ermüdungserscheinungen. Und die Multizonendämpfung VARIO MULTIFLEX® sorgt für zusätzliche Entlastung im Vorfuß.

## BEKENNTNIS ZUR PERFEKTION.

Sicherheitsschuhe von STEITZ SECURA sind technologische Meisterwerke. Alle aktuellen Modelle sind hebelarmreduziert, die Mehrzahl hat Multizonen- und Fersendämpfung als Standard. Dazu gibt es für unterschiedliche Einsatzzwecke und Branchen individuelle Ausstattungsmerkmale. Besonders leicht, besonders tritt- oder rutschsicher, besonders flexibel – unsere Sicherheitsschuhe sind so, wie es der jeweilige Job verlangt.

EXKLUSIV

STEITZ

# RÜCKENVITALSYSTEM FUSSKLIMATECHNOLOGIE PASSFORMMETHODE



## SECURA VARIO® SYSTEM.

Die Schonung des Rückens beginnt am äußersten Ende des Körpers – der Ferse. Mit unserer individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und auswechselbaren Fersendämpfung lässt sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduzieren. Die Füße ermüden weniger schnell und zudem erfährt der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung. Die fünf Gewichtsmodule sind einfach vom Träger auszutauschen und lassen sich daher immer dem Gewicht anpassen. In ihrer Geometrie sind sie so gefertigt, dass ein Wirkungsverlust nahezu ausgeschlossen ist.



bis 57 kg



bis 79 kg



bis 91 kg



bis 105 kg



über 105 kg

## KLIMAKOMFORT.

### FÜR PERFEKT TEMPERIERTE FÜSSE.

Die Fußklimotechnologie sorgt dafür, dass Ihnen in Ihren Schuhen nicht zu kalt oder zu heiß wird. Hochwertige Leder, Mikrofaser- und Futtermaterialien sorgen in Verbindung mit der Reduktion von Klebstoffen für eine hohe Atmungsaktivität. Zusätzlich verwenden wir GORE-TEX als Klimamembran in vielen Modellen. Das Herzstück der STEITZ Fußklimotechnologie ist die Lederbrandsohle im Inneren. Sie besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder und passt sich dem Fuß individuell an. Mit ihrem hautfreundlichen pH-Wert unterstützt sie den Klimakomfort. Sie speichert nicht nur die Feuchtigkeit im Schuh, sondern ist in der Lage, diese Feuchtigkeit nach Schichtende wieder sehr schnell nach außen abzugeben. So fühlen Sie sich jederzeit wohl in Ihrem Schuh. Ohne Wärmestau. Ohne Schwitzen. Einfach: prima Klima.



XXB  
XB  
NB  
S



## DAS STEITZ SECURA MEHRWEITENSYSTEM. VIELFALT MIT METHODE.

Mit dem einzigartigen STEITZ SECURA Mehrweitensystem können STEITZ SECURA Sicherheitsschuhe dem Träger ganz individuell angepasst werden. Für nahezu jedes Schuhmodell unserer aktuellen Kollektion stehen in jeder Schuhlänge gleich vier verschiedene Weiten zur Wahl – damit steht dem perfekten Sitz des Schuhs nichts mehr im Wege.



## CP 4360 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Competition ESD, schwarz  
 Dämpfung: VARIO REBOUND Technologie

Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, verstärkter abriebfester Spitzenschutz aus TPU, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## CP 4300 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Competition ESD, schwarz  
 Dämpfung: VARIO REBOUND Technologie

Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, verstärkter abriebfester Spitzenschutz aus TPU, metallfreie Konstruktion, standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlussystem und herkömmlichen Schnürsenkeln, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [CP 4300 SF](#)



## CP 4200 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Competition ESD, weiß  
 Dämpfung: VARIO REBOUND Technologie

Leichtes gewebtes Textil in sportlicher Optik, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## CP 4100 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Competition ESD, weiß  
 Dämpfung: VARIO REBOUND Technologie

Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität, metallfreie Konstruktion, verstärkter abriebfester Spitzenschutz aus TPU, standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlussystem und herkömmlichen Schnürsenkeln, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 1000 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 1100 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 1500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 1800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## JULIA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 35 - 42 (217 - 270)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Woman Sport ESD, silbergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser kombiniert mit futterlosen Flächenteilen für optimale Belüftung, standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlussystem und herkömmlichen Schnürsenkeln, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 3530 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 35 - 42 (217 - 270)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, silbergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 3500 SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, schwarz  
 Dämpfung: Multiflex® Technologie

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD PRO 3800 SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Athletic ESD, schwarz  
 Dämpfung: Multiflex® Technologie

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD 1000 SST

EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD 1100 SST

EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD 3520 SST

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VD 3820 SST

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD



## VX 7500 PERBUNAN S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Active ESD, anthrazit  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter abriebfester Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbett-einlage ERGO-SOFT ESD



## VX 7600 PERBUNAN S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Active ESD, anthrazit  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter abriebfester Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbett-einlage ERGO-SOFT ESD



## VX PRO 7550 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Active ESD, silbergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbett-einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung lieferbar: [VX PRO 7550 S3](#)



## VX PRO 7750 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU Active ESD, silbergrau  
 Dämpfung: VARIO Multiflex® Technologie

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbett-einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung lieferbar: [VX PRO 7750 S3](#)



Ausgestattet mit  
  
**GORE-TEX**  
 Performance Comfort  
 Footwear

## CK 8300 GTX SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Größen: 36 - 47 (225 - 307)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU CK FLEX, silbergrau  
 Dämpfung: Universelle Dämpfung

GORE-TEX Membran, hydrophobiertes Oily-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT



Ausgestattet mit  
  
**GORE-TEX**  
 Performance Comfort  
 Footwear

## CK 8400 GTX SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Größen: 36 - 47 (225 - 307)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: TPU CK FLEX, silbergrau  
 Dämpfung: Universelle Dämpfung

GORE-TEX Membran, hydrophobiertes Oily-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, geschlossene Lasche, verstärkter abriebfester Spitzenschutz, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT



Ausgestattet mit  
  
**GORE-TEX**  
 Performance Comfort  
 Footwear

## OSLO BAU GORE II

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



Größen: 36 - 51 (225 - 330)  
 Weiten: NB, XB (S, XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Alpine, anthrazit  
 Dämpfung: SECURA VARIO® Fersendämpfung

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter abriebfester Spitzenschutz, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-COOL®



## ALPINE 6683 S3

EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-I WRU FO HRO



Größen: 38 - 48/49 (240 - 315)  
 Weiten: NB, XB (XXB)  
 Laufsohle: Perbunan Alpine, anthrazit  
 Dämpfung: SECURA VARIO® Fersendämpfung

Geschmeidiges pflegeleichtes Oberleder, zwei verstellbare Aufreißschnallen, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, Knöchelpolsterung, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT

# WEIL INNERE WERTE ZÄHLEN.

DARUM MACHEN VIER WEITEN SINN.

Jeder Fuß ist unterschiedlich lang und breit. Diese einfache Erkenntnis war der Grundstein unseres bewährten Mehrweitemsystems. Normalerweise steht einer Fußlänge eine vordefinierte Standardbreite gegenüber. Nur ein Fuß, der diese Norm genau erfüllt, und das ist in der Realität eher selten, fühlt sich in diesem Schuh wirklich wohl. Die Fußgröße nur auf ein Längenmaß zu reduzieren ist daher nicht zielführend. Ist der Fuß breiter oder schmaler, passt der Schuh nicht richtig in der Weite. Für eine angenehme Weite müsste man einen Schuh wählen, der entweder viel zu groß oder zu klein ist. Dieses Problem hat STEITZ SECURA mit seinem Mehrweitemsystem gelöst. Wir fertigen nahezu alle Modelle in vier verschiedenen Weiten je Schuhlänge.

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sucht sich ein Träger mit einer Fußbreite von 107 mm normalerweise (wenn kein Mehrweitemsystem vorhanden ist) einen Schuh in Größe 44 aus, da dieser in der Breite passt, das heißt nicht zu eng ist. Hat diese Person allerdings nur eine Fußlänge von 262 mm, also eigentlich Schuhgröße 41 ist der Schuh viel zu lang.

Größe (Pariser Stich)		Fußlänge	Fußbreite			
Herren	Damen		S	NB*	XB	XXB
	35	217 mm	85 mm	88 mm	91 mm	94 mm
	36	225 mm	88 mm	90 mm	93 mm	96 mm
	37	232 mm	90 mm	92 mm	95 mm	98 mm
38	38	240 mm	92 mm	95 mm	97 mm	100 mm
39	39	247 mm	94 mm	97 mm	99 mm	102 mm
40	40	255 mm	96 mm	99 mm	102 mm	105 mm
<b>STEITZ Mehrweitemsystem</b>	<b>41</b>	262 mm	98 mm	101 mm	104 mm	<b>107 mm</b>
	42	270 mm	100 mm	103 mm	106 mm	109 mm
	43	277 mm	102 mm	105 mm	108 mm	111 mm
<b>ohne Mehrweitemsystem</b>	<b>44</b>	285 mm	104 mm	<b>107 mm</b>	110 mm	113 mm
	45	292 mm	106 mm	109 mm	112 mm	115 mm
	46	300 mm	109 mm	112 mm	114 mm	117 mm
	47	307 mm	111 mm	114 mm	117 mm	120 mm
	48/49	315 mm	113 mm	116 mm	119 mm	122 mm
	50	322 mm	115 mm	118 mm	121 mm	124 mm
	51	330 mm	117 mm	120 mm	123 mm	126 mm
	52	337 mm	119 mm	122 mm	125 mm	128 mm

\* NB ist die Standardbreite eines Schuhs ohne Mehrweitemsystem

## EINFACH. EINZIGARTIG.

SCHNELLE UND EINFACHE GRÖßEN- UND WEITENERMITTLUNG MIT DEM STEITZ SECURA SCHALEN-MESS-SYSTEM.

Einfaches System für eine perfekte Passform: Für jede Schuhgröße halten wir unterschiedlich breite dreidimensionale Schalen bereit, die den Innenraum unserer Schuhe genau abbilden. Die Anprobe gelingt sicher und äußerst schnell und gibt exakt das Gefühl wieder, das Sie auch beim Tragen unserer Schuhe haben.



# WELCHE ART SCHUTZ BENÖTIGEN SIE?

## SCHUTZKLASSEN EN ISO 20345

**S1**

**SCHUTZKLASSE S1**  
nach EN ISO 20345

**S2**

**SCHUTZKLASSE S2**  
nach EN ISO 20345

**S3**

**SCHUTZKLASSE S3**  
nach EN ISO 20345

**S1P**

**SCHUTZKLASSE S1P**  
nach EN ISO 20345,  
zusätzlich mit Durchtrittschutz

**SB  
AE**

**SCHUTZKLASSE SB**  
nach EN ISO 20345, antistatisch,  
mit offenem Fersenbereich

## SCHUTZFUNKTIONEN



**ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ**  
Zehenschutzkappe aus Aluminium



**STAHL-ZEHENSCHUTZ**  
Zehenschutzkappe aus Stahl



**COMPOSITE-ZEHENSCHUTZ**  
Zehenschutzkappe, metallfrei,  
aus Komposit-Verbundstoffen



**METALLFREI**



**STAHLZWISCHENSOHLE**  
durchtrittssichere Stahlzwischensohle



**TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ**  
hochflexibler, metallfreier  
Durchtrittschutz



**VARIO FLEX**  
hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz  
mit SECURA VARIO® SYSTEM



**ESD**  
Schutz vor elektrostatischer Entladung

## GESUNDHEITSVORSORGE



**SECURA VARIO® SYSTEM**  
belastungsangepasste Fersendämpfung



**ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM**  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



**ECHTLEDER-BRANDSOHLE**



**VARIO REBOUND**  
Energierückgabe plus belastungsan-  
gepasste Fersendämpfung



**STEITZ FLEX-ZONE®**  
Laufsohle mit Flexionszone  
Fersendämpfung

## BESONDERHEITEN



**FEUERWEHRSTIEFEL**  
nach EN 15090:2012



**INNENFUTTER**  
wärmendes Winterfutter,  
gute Thermoisolation



**SCHNITTSCHUTZKLASSE 2**  
Schnittschutzgeprüft  
nach EN ISO 17249:2013



**EINLAGENVERSORGUNG**  
baumustergeprüft nach  
DGUV Regel 112-191




**GORE-TEX**  
Membransystem, wasserdicht und  
hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten.  
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration  
möglich.



# EINER, FÜR ALLES!



**DAS HANDBWERK**  
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.



[WWW.FACEBOOK.COM/CARLGEISEN](http://WWW.FACEBOOK.COM/CARLGEISEN)

## Teamwork beginnt bei uns!

### Unsere Spezialisten für Berufskleidung und Arbeitsschutz:

Andrea Rohde	Telefon: +49-651-14771-19		Mail: a.rohde@geisen.de
Sabrina Wolf	Telefon: +49-651-14771-12		Mail: s.wolff@geisen.de
Romina Brech	Telefon: +49-651-14771-25		Mail: r.brech@geisen.de
Markus Haaf	Telefon: +49-651-14771-49		Mail: m.haaf@geisen.de

### Unsere Öffnungszeiten

Ladenverkauf	Mo.-Fr.: 8h00 bis 17h00 und Sa.: 8h30 bis 12h30
Innendienst	Mo.-Fr.: 8h00 bis 12h30 und 13h00 bis 17h00

CARL  
**GEISEN**

CARL GEISEN GmbH  
Technischer Handel  
Güterstraße 76  
D-54295 Trier  
[www.geisen.de](http://www.geisen.de)

Tel.: +49-651-14771-0  
Fax: +49-651-14771-20

ARBEITSSCHUTZ ■ BERUFSKLEIDUNG ■ INDUSTRIE TECHNIK ■ TECHNISCHER HANDEL

Seit 1890